

## ラクティー（壁） 設計価格表

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 断熱材                                              | JISA9521:2022 硬質ウレタンフォーム断熱材3種2号EⅡ相当<br>熱伝導率 0.019W/(m・K) 密度 36kg/m3以下 |
| 断熱厚さ(mm)                                         | 45 熱抵抗値2.3m <sup>2</sup> ・K/W                                         |
| *硬質ウレタンフォームの熱抵抗値は上記JISに準じ、厚さから公差分1mmを引いて算出となります。 |                                                                       |
| 仕様                                               | 構造材密着仕様・フィン付き                                                         |
| 表面仕上げ                                            | 不織布（透湿防水シート）                                                          |

| 品番             | 寸法(mm) |     |       | 用途                           | 設計価格(円) |
|----------------|--------|-----|-------|------------------------------|---------|
|                | 厚さ     | 幅   | 長さ    | 柱・間柱(mm)                     | 枚単価     |
| RFK45-333-2850 | 45     | 333 | 2,850 | @455 柱120角～柱120角・(間柱30+下地45) | 5,100   |
|                |        |     |       | @455 柱105角～間柱45+下地45         |         |
| RFK45-340-2850 | 45     | 340 | 2,850 | @455 柱105角～間柱30+下地45         | 5,180   |
| RFK45-348-2850 | 45     | 348 | 2,850 | @455 柱105角～柱105              | 5,270   |
| RFK45-355-2850 | 45     | 355 | 2,850 | @455柱105～間柱30+合板下地30         | 5,350   |
| RFK45-363-2850 | 45     | 363 | 2,850 | @455通し柱120角偏芯7.5～間柱45        | 5,440   |
| RFK45-370-2850 | 45     | 370 | 2,850 | @455 柱120角～間柱45              | 5,520   |
| RFK45-378-2850 | 45     | 378 | 2,850 | @455 柱120角～間柱30              | 5,610   |
| RFK45-385-2850 | 45     | 385 | 2,850 | @455 柱105～間柱30               | 5,690   |
| RFK45-408-2850 | 45     | 408 | 2,850 | @455 間柱45～間柱45               | 5,950   |
| RFK45-415-2850 | 45     | 415 | 2,850 | @455 間柱30～間柱45               | 6,030   |
| RFK45-423-2850 | 45     | 423 | 2,850 | @455 間柱30～間柱30               | 6,120   |
| RFK45-333-2700 | 45     | 333 | 2,700 | @455 柱120角～柱120角・(間柱30+下地45) | 4,900   |
|                |        |     |       | @455 柱105角～間柱45+下地45         |         |
| RFK45-340-2700 | 45     | 340 | 2,700 | @455 柱105角～間柱30+下地45         | 4,970   |
| RFK45-348-2700 | 45     | 348 | 2,700 | @455 柱105角～柱105              | 5,060   |
| RFK45-355-2700 | 45     | 355 | 2,700 | @455柱105～間柱30+合板下地30         | 5,140   |
| RFK45-363-2700 | 45     | 363 | 2,700 | @455通し柱120角偏芯7.5～間柱45        | 5,220   |
| RFK45-370-2700 | 45     | 370 | 2,700 | @455 柱120角～間柱45              | 5,300   |
| RFK45-378-2700 | 45     | 378 | 2,700 | @455 柱120角～間柱30              | 5,380   |
| RFK45-385-2700 | 45     | 385 | 2,700 | @455 柱105～間柱30               | 5,460   |
| RFK45-408-2700 | 45     | 408 | 2,700 | @455 間柱45～間柱45               | 5,710   |
| RFK45-415-2700 | 45     | 415 | 2,700 | @455 間柱30～間柱45               | 5,780   |
| RFK45-423-2700 | 45     | 423 | 2,700 | @455 間柱30～間柱30               | 5,870   |

\*幅方向のみオーダーサイズ対応致します。（構造密着用の突起と固定用フィンが無い両端カット品、  
定価は1ランク上の価格となります）。

\*幅方向のオーダー最小サイズは、100mmとなります。

\*上記価格には、消費税は含まれていませんので別途、消費税の申し受けをいたします。

## ラクティー（壁） 設計価格表

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 断熱材                                              | JISA9521:2022 硬質ウレタンフォーム断熱材3種2号EⅡ相当<br>熱伝導率 0.019W/(m・K) 密度 36kg/m3以下 |
| 断熱厚さ(mm)                                         | 60 熱抵抗値3.1m <sup>2</sup> ・K/W                                         |
| *硬質ウレタンフォームの熱抵抗値は上記JISに準じ、厚さから公差分1mmを引いて算出となります。 |                                                                       |
| 仕様                                               | 構造材密着仕様・フィン付き                                                         |
| 表面仕上げ                                            | 不織布（透湿防水シート）                                                          |

| 品番             | 寸法(mm) |     |       | 用途                           | 設計価格(円) |
|----------------|--------|-----|-------|------------------------------|---------|
|                | 厚さ     | 幅   | 長さ    | 柱・間柱(mm)                     | 枚単価     |
| RFK60-333-2850 | 60     | 333 | 2,850 | @455 柱120角～柱120角・(間柱30+下地45) | 6,060   |
|                |        |     |       | @455 柱105角～間柱45+下地45         |         |
| RFK60-340-2850 | 60     | 340 | 2,850 | @455 柱105角～間柱30+下地45         | 6,150   |
| RFK60-348-2850 | 60     | 348 | 2,850 | @455 柱105角～柱105              | 6,260   |
| RFK60-355-2850 | 60     | 355 | 2,850 | @455柱105～間柱30+合板下地30         | 6,360   |
| RFK60-363-2850 | 60     | 363 | 2,850 | @455通し柱120角偏芯7.5～間柱45        | 6,470   |
| RFK60-370-2850 | 60     | 370 | 2,850 | @455 柱120角～間柱45              | 6,560   |
| RFK60-378-2850 | 60     | 378 | 2,850 | @455 柱120角～間柱30              | 6,670   |
| RFK60-385-2850 | 60     | 385 | 2,850 | @455 柱105～間柱30               | 6,770   |
| RFK60-408-2850 | 60     | 408 | 2,850 | @455 間柱45～間柱45               | 7,080   |
| RFK60-415-2850 | 60     | 415 | 2,850 | @455 間柱30～間柱45               | 7,180   |
| RFK60-423-2850 | 60     | 423 | 2,850 | @455 間柱30～間柱30               | 7,290   |
| RFK60-333-2700 | 60     | 333 | 2,700 | @455 柱120角～柱120角・(間柱30+下地45) | 5,820   |
|                |        |     |       | @455 柱105角～間柱45+下地45         |         |
| RFK60-340-2700 | 60     | 340 | 2,700 | @455 柱105角～間柱30+下地45         | 5,910   |
| RFK60-348-2700 | 60     | 348 | 2,700 | @455 柱105角～柱105              | 6,010   |
| RFK60-355-2700 | 60     | 355 | 2,700 | @455柱105～間柱30+合板下地30         | 6,100   |
| RFK60-363-2700 | 60     | 363 | 2,700 | @455通し柱120角偏芯7.5～間柱45        | 6,200   |
| RFK60-370-2700 | 60     | 370 | 2,700 | @455 柱120角～間柱45              | 6,300   |
| RFK60-378-2700 | 60     | 378 | 2,700 | @455 柱120角～間柱30              | 6,400   |
| RFK60-385-2700 | 60     | 385 | 2,700 | @455 柱105～間柱30               | 6,490   |
| RFK60-408-2700 | 60     | 408 | 2,700 | @455 間柱45～間柱45               | 6,790   |
| RFK60-415-2700 | 60     | 415 | 2,700 | @455 間柱30～間柱45               | 6,880   |
| RFK60-423-2700 | 60     | 423 | 2,700 | @455 間柱30～間柱30               | 6,980   |

\*幅方向のみオーダーサイズ対応致します。（構造密着用の突起と固定用フィンが無い両端カット品、定価は1ランク上の価格となります）。

\*幅方向のオーダー最小サイズは、100mmとなります。

\*上記価格には、消費税は含まれていませんので別途、消費税の申し受けをいたします。

## ラクティー（壁） 設計価格表

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 断熱材                                              | JISA9521:2022 硬質ウレタンフォーム断熱材3種2号EⅡ相当<br>熱伝導率 0.019W/(m・K) 密度 36kg/m3以下 |
| 断熱厚さ(mm)                                         | 75 熱抵抗値3.9m <sup>2</sup> ・K/W                                         |
| *硬質ウレタンフォームの熱抵抗値は上記JISに準じ、厚さから公差分1mmを引いて算出となります。 |                                                                       |
| 仕様                                               | 構造材密着仕様・フィン付き                                                         |
| 表面仕上げ                                            | 不織布（透湿防水シート）                                                          |

| 品番             | 寸法(mm) |     |       | 用途                           | 設計価格(円) |
|----------------|--------|-----|-------|------------------------------|---------|
|                | 厚さ     | 幅   | 長さ    | 柱・間柱(mm)                     | 枚単価     |
| RFK75-333-2850 | 75     | 333 | 2,850 | @455 柱120角～柱120角・(間柱30+下地45) | 7,860   |
|                |        |     |       | @455 柱105角～間柱45+下地45         |         |
| RFK75-340-2850 | 75     | 340 | 2,850 | @455 柱105角～間柱30+下地45         | 7,990   |
| RFK75-348-2850 | 75     | 348 | 2,850 | @455 柱105角～柱105              | 8,150   |
| RFK75-355-2850 | 75     | 355 | 2,850 | @455柱105～間柱30+合板下地30         | 8,280   |
| RFK75-363-2850 | 75     | 363 | 2,850 | @455通し柱120角偏芯7.5～間柱45        | 8,430   |
| RFK75-370-2850 | 75     | 370 | 2,850 | @455 柱120角～間柱45              | 8,570   |
| RFK75-378-2850 | 75     | 378 | 2,850 | @455 柱120角～間柱30              | 8,720   |
| RFK75-385-2850 | 75     | 385 | 2,850 | @455 柱105～間柱30               | 8,850   |
| RFK75-408-2850 | 75     | 408 | 2,850 | @455 間柱45～間柱45               | 9,290   |
| RFK75-415-2850 | 75     | 415 | 2,850 | @455 間柱30～間柱45               | 9,430   |
| RFK75-423-2850 | 75     | 423 | 2,850 | @455 間柱30～間柱30               | 9,580   |
| RFK75-333-2700 | 75     | 333 | 2,700 | @455 柱120角～柱120角・(間柱30+下地45) | 7,520   |
|                |        |     |       | @455 柱105角～間柱45+下地45         |         |
| RFK75-340-2700 | 75     | 340 | 2,700 | @455 柱105角～間柱30+下地45         | 7,650   |
| RFK75-348-2700 | 75     | 348 | 2,700 | @455 柱105角～柱105              | 7,800   |
| RFK75-355-2700 | 75     | 355 | 2,700 | @455柱105～間柱30+合板下地30         | 7,930   |
| RFK75-363-2700 | 75     | 363 | 2,700 | @455通し柱120角偏芯7.5～間柱45        | 8,070   |
| RFK75-370-2700 | 75     | 370 | 2,700 | @455 柱120角～間柱45              | 8,190   |
| RFK75-378-2700 | 75     | 378 | 2,700 | @455 柱120角～間柱30              | 8,340   |
| RFK75-385-2700 | 75     | 385 | 2,700 | @455 柱105～間柱30               | 8,470   |
| RFK75-408-2700 | 75     | 408 | 2,700 | @455 間柱45～間柱45               | 8,880   |
| RFK75-415-2700 | 75     | 415 | 2,700 | @455 間柱30～間柱45               | 9,010   |
| RFK75-423-2700 | 75     | 423 | 2,700 | @455 間柱30～間柱30               | 9,150   |

\*幅方向のみオーダーサイズ対応致します。（構造密着用の突起と固定用フィンが無い両端カット品、  
定価は1ランク上の価格となります）。

\*幅方向のオーダー最小サイズは、100mmとなります。

\*上記価格には、消費税は含まれていませんので別途、消費税の申し受けをいたします。

## ラクティー（壁） 設計価格表

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 断熱材                                              | JISA9521:2022 硬質ウレタンフォーム断熱材3種2号EⅡ相当<br>熱伝導率 0.019W/(m・K) 密度 36kg/m3以下 |
| 断熱厚さ(mm)                                         | 100 熱抵抗値5.2m <sup>2</sup> ・K/W                                        |
| *硬質ウレタンフォームの熱抵抗値は上記JISに準じ、厚さから公差分1mmを引いて算出となります。 |                                                                       |
| 仕様                                               | 構造材密着仕様・フィン付き                                                         |
| 表面仕上げ                                            | 不織布（透湿防水シート）                                                          |

| 品番              | 寸法(mm) |     |       | 用途                           | 設計価格(円) |
|-----------------|--------|-----|-------|------------------------------|---------|
|                 | 厚さ     | 幅   | 長さ    | 柱・間柱(mm)                     | 枚単価     |
| RFK100-333-2850 | 100    | 333 | 2,850 | @455 柱120角～柱120角・(間柱30+下地45) | 11,110  |
|                 |        |     |       | @455 柱105角～間柱45+下地45         |         |
| RFK100-340-2850 | 100    | 340 | 2,850 | @455 柱105角～間柱30+下地45         | 11,300  |
| RFK100-348-2850 | 100    | 348 | 2,850 | @455 柱105角～柱105              | 11,520  |
| RFK100-355-2850 | 100    | 355 | 2,850 | @455柱105～間柱30+合板下地30         | 11,720  |
| RFK100-363-2850 | 100    | 363 | 2,850 | @455通し柱120角偏芯7.5～間柱45        | 11,940  |
| RFK100-370-2850 | 100    | 370 | 2,850 | @455 柱120角～間柱45              | 12,130  |
| RFK100-378-2850 | 100    | 378 | 2,850 | @455 柱120角～間柱30              | 12,340  |
| RFK100-385-2850 | 100    | 385 | 2,850 | @455 柱105～間柱30               | 12,530  |
| RFK100-408-2850 | 100    | 408 | 2,850 | @455 間柱45～間柱45               | 13,160  |
| RFK100-415-2850 | 100    | 415 | 2,850 | @455 間柱30～間柱45               | 13,360  |
| RFK100-423-2850 | 100    | 423 | 2,850 | @455 間柱30～間柱30               | 13,580  |
| RFK100-333-2700 | 100    | 333 | 2,700 | @455 柱120角～柱120角・(間柱30+下地45) | 10,630  |
|                 |        |     |       | @455 柱105角～間柱45+下地45         |         |
| RFK100-340-2700 | 100    | 340 | 2,700 | @455 柱105角～間柱30+下地45         | 10,810  |
| RFK100-348-2700 | 100    | 348 | 2,700 | @455 柱105角～柱105              | 11,020  |
| RFK100-355-2700 | 100    | 355 | 2,700 | @455柱105～間柱30+合板下地30         | 11,210  |
| RFK100-363-2700 | 100    | 363 | 2,700 | @455通し柱120角偏芯7.5～間柱45        | 11,410  |
| RFK100-370-2700 | 100    | 370 | 2,700 | @455 柱120角～間柱45              | 11,590  |
| RFK100-378-2700 | 100    | 378 | 2,700 | @455 柱120角～間柱30              | 11,800  |
| RFK100-385-2700 | 100    | 385 | 2,700 | @455 柱105～間柱30               | 11,980  |
| RFK100-408-2700 | 100    | 408 | 2,700 | @455 間柱45～間柱45               | 12,580  |
| RFK100-415-2700 | 100    | 415 | 2,700 | @455 間柱30～間柱45               | 12,760  |
| RFK100-423-2700 | 100    | 423 | 2,700 | @455 間柱30～間柱30               | 12,960  |

\*幅方向のみオーダーサイズ対応致します。（構造密着用の突起と固定用フィンが無い両端カット品、定価は1ランク上の価格となります）。

\*幅方向のオーダー最小サイズは、100mmとなります。

\*上記価格には、消費税は含まれていませんので別途、消費税の申し受けをいたします。